

■ **Прийом та обробка**

Гомогенізатор BagMixer®:



Ваги лабораторні загального призначення 2-го класу точності:



■ **Екстракція, центрифугування і випарювання**

Вортекс:



Лабораторний струшувач:



Багатофункційна рефрижераторна центрифуга
углової ротор:



Мікрівипарювач лабораторний:



Ультрозвукова баня:



Інкубатор (37°C):



Фільтровальний папір:



Автоматичні одноканальні (20–200 мкл, 100–1000 мкл) і восьмиканальні (30–300 мкл) дозатори і наконечники:



Настільний штатив для автоматических дозаторів:



Ванночки для восьми-канальних дозаторів:



Пробірки полімерні на 15 і 50 мл з кришкою що закручується:




Штатив для пробірок:



■ Твердофазна екстракція

Штатив для твердофазної екстракції:



Адаптери для твердофазних колонок:



Колонки для твердофазної екстракції:



Шприц для нагнітання тиску:



Циліндри для твердофазних колонок:




Віали з темного скла з кришкою на 2, 4 и 8 мл:



■ Постановка імуноферментного аналізу

Спектрофотометр (рідер),
оснащений фільтром на 450 нм:



Програмне
забезпечення RIDA[®] Soft Win:

Well	OD	Concentration	...
A1	0.12	1.2	...
A2	0.15	1.5	...
A3	0.18	1.8	...
A4	0.21	2.1	...
A5	0.24	2.4	...
A6	0.27	2.7	...
A7	0.30	3.0	...
A8	0.33	3.3	...
A9	0.36	3.6	...
A10	0.39	3.9	...
A11	0.42	4.2	...
A12	0.45	4.5	...
B1	0.12	1.2	...
B2	0.15	1.5	...
B3	0.18	1.8	...
B4	0.21	2.1	...
B5	0.24	2.4	...
B6	0.27	2.7	...
B7	0.30	3.0	...
B8	0.33	3.3	...
B9	0.36	3.6	...
B10	0.39	3.9	...
B11	0.42	4.2	...
B12	0.45	4.5	...

Таймер лабораторний електронний:



Дана лабораторія приведена як приклад. Після уточнення Ваших задач і можливостей ми готові розробити індивідуальний проект для Вас!