

■ **Прийом та обробка**

Гомогенізатор BagMixer[®]:



Ваги лабораторні загального призначення
2-го класу точності:



■ **Екстракція, центрифугування і випарювання**

Вортекс:



Лабораторний струшувач:



Багатофункційна рефрижираторна
центрифуга і кутовий ротор:



Мікрівипарювач лабораторний:



Автоматичні одноканальні (20–200 мкл, 100–1000 мкл) і восьмиканальні (30–300 мкл) дозатори та наконечники:



Ванночки для восьми канальних дозаторів:



Настільний штатив для автоматических дозаторів:



Пробірки полімерні на 15 мл з кришкою що закручується:




Штатив для пробірок:



Твердофазна екстракція

Штатив для твердофазної екстракції:



Циліндри для твердофазних колонок:



Віали з темного скла з кришкою на 4 мл:



Адаптери для твердофазних колонок:



Колонки для твердофазної екстракції:



Шприц для нагнітання тиску:



Постановка імуноферментного аналізу

Спектрофотометр (рідер),
оснащений фільтром на 450 нм:



Програмне
забезпечення RIDA[®] Soft Win:



Sample ID	Concentration	Absorbance
1	0.1	0.15
2	0.2	0.30
3	0.3	0.45
4	0.4	0.60
5	0.5	0.75
6	0.6	0.90
7	0.7	1.05
8	0.8	1.20
9	0.9	1.35
10	1.0	1.50

Таймер лабораторний
електронний:



Дана лабораторія приведена як приклад. Після уточнення Ваших задач і можливостей ми готові розробити індивідуальний проект для Вас!